ENVASES DISPONIBLES
5 - 15 l

ALGAREN TWIN

ESTIMULA LA FLORACIÓN, EL CUAJADO Y FAVORECE EL DESARROLLO DEL SISTEMA RADICULAR

FERTILIZANTE UE

conforme al Reglamento UE 2019/1009

ALGAREN TWIN es un bioactivador fluido orgánico de origen vegetal, específicamente diseñado para favorecer la plena floración y fructificación, reducir la caída de frutos y estimular el desarrollo radicular de los cultivos.
ALGAREN TWIN contiene una mezcla exclusiva de:
• *Ecklonia maxima*, un alga parda que, gracias a un aporte específico de compuestos similares a hormonas, favorece el desarrollo vigoroso de las raíces y una plena floración;
• extracto de levadura bioactivo, seleccionado para proporcionar a las plantas aminoácidos, vitaminas y un aporte energético que favorece su desarrollo desde el enraizamiento hasta la fructificación.

POR QUÉ ELEGIR ALGAREN TWIN

1 Estimulación de la floración

2 Incremento del cuajado

3 Aumento del enraizamiento

RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p (equivalente a % p/v a 20°C)	
Nitrógeno (N) total	3% p/p (3,60% p/v)
Nitrógeno orgánico (N_{org}) de origen vegetal	2% p/p (2,40% p/v)
Nitrógeno (N) amoniacal	0,2% p/p (0,24% p/v)
Pentóxido de fósforo (P_2O_5) total	1% p/p (1,20% p/v)
Óxido de potasio (K_2O) total	3% p/p (3,60% p/v)
Carbono orgánico (C_{org})	16% p/p (19,2% p/v)
Materia seca	43% p/p
C_{org}/N_{tot}	5,3

PROPRIEDADES FÍSICAS-QUÍMICAS:

Densidad a 20°C: 1,20 g/ml
pH (1% p/p sol. acuosa a 20°C): 5,5 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (1 g/l en agua desionizada a 20°C): 200 µS/cm

FORMA DE APLICACIÓN

CULTIVOS	DOSIS FOLIAR	FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES
FRUTALES Y UVA DE VINO	2 - 2,5 l/ha	Desde antes floración hasta el cuajado
	5 l/ha	Al final de la floración (una única aplicación) en caso de problemas de cuajado
UVA DE MESA	2 - 2,5 l/ha	Desde antes floración hasta el cuajado. Recomendamos 4 aplicaciones a 2,5 l/ha para mejorar la arquitectura del racimo.
HORTICULTURA EN INVERNADERO	150 ml/hl	Desde el trasplante hasta el inicio del cuaje.
HORTICULTURA Y CULTIVOS INDUSTRIALES	2 - 2,5 l/ha	Al trasplante, durante la 3ª - 4ª hoja y antes de la floración hasta el cuaje.
VIVEROS	100 ml/ hl	Al trasplante, durante la 3ª - 4ª hoja y en caso de etiolación.
FLORES Y ORNAMENTALES	100 - 150 ml/hl	Antes de la floración y para nutrir las yemas laterales.
Vides enjertadas: mojar en 300 - 500 ml/hl de ALGAREN TWIN + 200 ml/hl de MAGIC P antes del trasplante.		
Tratamiento de semillas: 100 ml de ALGAREN TWIN + 100 ml de MAGIC P/100 kg de semillas. Agricultura ecológica: 200 ml/100 kg de semillas.		
Mojar semillas, bulbos y plantones en una solución al 0,2 - 0,4% antes de la siembra.		
FERTIRRIGACIÓN: aplicar el producto a la concentración de 0,05 - 0,2‰		

COMO FUNCIONA

EFECTO DE ALGAREN TWIN

FLORACIÓN

ALGAREN TWIN
EN PERAL

CUAJADO

ALGAREN TWIN
EN MANZANO

EFECTO DE ALGAREN TWIN EN EL SISTEMA RADICULAR

NO TRATADO

TRATADO CON
ALGAREN TWIN
300 ml/hl