CALCIOGREEN PS PLUS

PREVINE E CURA AS FISIOPATOLOGIAS POR DEFICIÊNCIA DE CÁLCIO

CALCIOGREEN PS PLUS é um fertilizante solúvel em água, com alto teor de cálcio, baseado na FORMATE TECHNOLOGY (formiato conteúdo 40%), uma tecnologia exclusiva.

A sua formulação especial permite que o cálcio penetre ativamente nos tecidos vegetais e realize uma dupla ação:

- Move-se rapidamente entre as células para chegar facilmente às partes da planta onde o cálcio é necessário: brotos jovens, folhas novas e frutos maduros;
- Penetra na célula vegetal, com um efeito positivo na reação ao stress.

CALCIOGREEN PS PLUS é a solução adequada para uma nutrição completa e profunda com cálcio: a planta fica mais robusta, fotossinteticamente ativa e menos suscetível ao stress ambiental. A frutificação é favorecida desde a fase inicial do vingamento, com frutos de tamanho homogéneo, de cor intensa e não sujeitos ao aparecimento de fisiopatologias decorrentes da deficiência de cálcio (maçã amarga, flor do tomateiro apodrecida, ponta de alface queimada).

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5 kg

FORMATE TECHNOLOGY

MOTIVOS PARA ESCOLHER CALCIOGREEN PS PLUS

1. Elevada solubilidade e capacidade de penetração em tecidos vegetais
2. Não deixa manchas nos frutos nem nas folhas
3. Elevada concentração; previne e cura as deficiências de cálcio e as suas fisiopatias

MODO DE APLICAÇÃO

CULTURAS	DOSES		FASES DE APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES
	FOLIAR	FERTIRRIGAÇÃO	
FRUTEIRAS	3 - 5 kg/ha	4 - 8 kg/ha	Desde o desenvolvimento do fruto até ao início da maturação a cada 7 dias
Prunóideas (pêssego, nectarina...) Problema associado: Rachadura	3 - 5 kg/ha	4 - 8 kg/ha	
Fruteiras de pevide (maçã...) Problema associado: Bitter pit	3 - 5 kg/ha	4 - 8 kg/ha	Desde o desenvolvimento do fruto até ao final do ciclo a cada 10 - 15 dias
MORANGO E FRUTOS SILVESTRES	2 - 3 kg/ha	0,5 - 1 kg/1000 m²	Durante todo o ciclo da cultura a cada 8 - 10 dias
HORTÍCOLAS	2 - 3 kg/ha	0,5 - 1 kg/1000 m²	Desde o aparecimento do primeiro ramo a cada 8 - 10 dias
Folhosas (alface, escarola...)	2 - 3 kg/ha	0,5 - 1 kg/1000 m²	Em todo o ciclo a cada 8 - 10 dias
Solanáceas (tomate, beringela...)	2 - 3 kg/ha	0,5 - 1 kg/1000 m²	Desde o aparecimento do primeiro ramo a cada 8 - 10 dias
Cucurbitáceas (melão, melancia...)	2 - 3 kg/ha	0,5 - 1 kg/1000 m²	
FLORICULTURA	1,5 - 2,5 kg/ha	0,5 - 1 kg/1000 m²	Em todo o ciclo, a cada 12 - 15 dias
Solução para flores cortadas: 250 - 350 g/hl			

TEORES GARANTIDOS:	
Óxido de cálcio (**CaO**) solúvel em água	**40**% p/p

CARATERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Solubilidade em água a 20 °C: 130 g/l
pH (sol. aq. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l a 20°C): 1350 µS/cm

FERTILIZANTE UE
em conformidade com o Regulamento UE 2019/1009"