ENVASES DISPONIBLES
5 - 15 l

# CALFOMYTH

## FAVORECE LA FLORACIÓN Y EL CUAJE

**FERTILIZANTE UE**

conforme al Reglamento UE 2019/1009

**CALFOMYTH** es un fertilizante fluido mineral formulado para garantizar la máxima disponibilidad de fósforo y calcio en un solo producto durante las fases de mayor requerimiento, desde la prefloración hasta la fructificación.
La forma específica del fósforo presente en **CALFOMYTH** y la adición de calcio, boro y molibdeno en la proporción más adecuada, garantizan la mejor activación del proceso que induce la floración y la formación del fruto e induce también una intensificación de la coloración del fruto.

### PORQUE ELEGIR CALFOMYTH

1 Favorece una mejor floración y óptima fructificación

2 El color de las flores y frutos es más intenso y uniforme

3 Aporte rápido y eficaz de fósforo y calcio también en frío

| RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p (equivalente % p/v a 20°C) | |
|---|---|
| Nitrógeno (**N**) total | **3,5**% p/p (4,73% p/v) |
| Nitrógeno (N) nítrico | 2% p/p (2,70% p/v) |
| Nitrógeno (N) ureico | 1,5% p/p (2,03% p/v) |
| Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en agua | **23**% p/p (31,05% p/v) |
| Óxido de calcio (**CaO**) soluble en agua | **5**% p/p (6,75% p/v) |
| Boro (**B**) soluble en agua | **0,1**% p/p (0,135% p/v) |
| Cobre (**Cu**), quelado por EDTA, soluble en agua | **0,01**% p/p (0,0135% p/v) |
| Molibdeno (**Mo**) soluble en agua | **0,1**% p/p (0,135% p/v) |

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,35 g/ml
pH (sol. ac. 1% p/p): 3,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (1 g/l a 20°C): 780 µS/cm

## FORMA DE APLICACIÓN

| CULTIVOS | DOSIS | | FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| | FOLIAR | FERTIRRIEGO | |
| FRUTALES | 2 - 4,5 l/ha | 20 - 35 l/ha | Desde cuaje 2 - 3 aplicaciones cada 7 - 12 días e inicio envero |
| VID | 1,5 - 6 l/ha | 20 - 35 l/ha | Después del cuaje e inicio envero |
| HORTALIZAS | 1 - 2 l/ha | 3 - 10 l/1000m² | Post-transplante; pre-floración y post-cuaje |
| CULTIVOS INDUSTRIALES | 2 - 3 l/ha | - | Junto con los tratamientos fitosanitarios |
| PLANTAS ORNAMENTALES Y VIVEROS | 1 - 1,5 l/ha | 2 - 3 l/1000m² | Post-transplante y en la 4° hoja |
| FLORICULTURA | 1 - 1,5 l/ha | 1 - 2 l/1000m² | Post-transplante; pre-floración |

De conformidad con el art. 48 del Reglamento CE 1272/2008 (CLP) antes de concluir el contrato de compra es necesario leer los peligros asociados al producto.