HASCON S57

DESBASTE DA FLOR NA MACIEIRA

HASCON S57 é um fertilizante líquido para aplicação foliar que contém azoto, potássio e enxofre, enriquecido com boro e zinco. O azoto está presente de uma forma eficiente, menos propensa a perdas por volatilização. A elevada quantidade de enxofre (57% SO_3), em sinergia com o azoto e os microelementos, melhora a síntese de aminoácidos sulfúricos e o teor proteico das plantas.

HASCON S57, aplicado à macieira em flor, graças à ação do tiossulfato de amónio e do tiossulfato de potássio enriquecido com boro, ferro e zinco, apoia a ação dos diluentes químicos.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
15 l

MOTIVOS PARA ESCOLHER HASCON S57

1. Produto com pH neutro específico para o desbaste em macieira
2. Formulação enriquecida com boro e microelementos quelatados Fe-DTPA - Zn-EDTA
3. Seguro para o agricultor e para cultura

MODO DE APLICAÇÃO

CULTURAS	DOSES FOLIAR	FASES DE APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES
MACEIRA EM FLORAÇÃO	1,2-1,4 l/hl	Para apoiar a ação dos diluentes químicos: 1.ª aplicação: no início da queda das pétalas das flores centrais em ramos velhos 2.ª aplicação: 2-3 dias após a 1.ª aplicação

INDICAÇÕES:
- Planta seca
- Temperatura entre 18 e 22 °C
- Clima estável (sem precipitação na previsão do estado do tempo)
- Utilizar entre 1000 e 1300 litros de água por hectare
- Não adicionar produtos humectantes nem adesivos
- Para mais informações, contacte o seu técnico local.

TEORES GARANTIDOS: % p/p (% p/v equivalente, a 20 °C)	
Azoto (**N**) total	**11**% p/p (14.85% p/v)
Azoto (N) amoniacal	9% p/p (12,15% p/v)
Azoto (N) ureico	2% p/p (2,7% p/v)
Óxido de potássio (K_2O) solúvel em água	5% p/p (6,75% p/v)
Trióxido de enxofre (SO_3) solúvel em água	**57**% p/p (76,95% p/v)
Boro (**B**) solúvel em água	**0,04**% p/p (0,054% p/v)
Ferro (**Fe**) quelatado por DTPA solúvel em água	**0,02**% p/p (0,027% p/v)
Zinco (**Zn**) quelatado por EDTA solúvel em água	**0,04**% p/p (0,054% p/v)

CARATERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidade (20 °C): 1,35 g/ml
pH (sol. aq. 1% p/p 20 °C): 7,5 ± 0,5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l a 20°C): 1150 µS/cm

FERTILIZANTE UE
em conformidade com o Regulamento UE 2019/1009"