**ENVASES DISPONIBLES**
5 - 15 - 200 - 850 l

# M10 Alta Densità

## FAVORECE MADURACIÓN Y COLORACION Y MEJORA LA LIGNIFICACIÓN DE LA MADERA

**FERTILIZANTE UE**

**conforme al Reglamento UE 2019/1009**

**M10 Alta Densità** gracias a la tecnología de producción exclusiva, tiene una relación única entre los macronutrientes N: $P_2O_5$: $K_2O$ = 0 : 3 : 4. Esta relación proporciona a los cultivos un mensaje químico específico que conduce a la activación del proceso que controla la maduración. La adición de oligoelementos como boro, manganeso y molibdeno en forma sinérgica otorga a todos los elementos nutritivos una absorción inmediata en las plantas. La pureza de las materias primas y formulaciones garantiza la perfecta mezcla **M10 Alta Densità**, tanto en aguas ricas en carbonatos, bicarbonatos como en aguas con una alta "Relación de Absorción de Sodio".

**M10 Alta Densità:**

- Favorece la maduración de los frutos.
- Intensifica y homogeneiza el color de los frutos. Aumenta su contenido en azúcares.
- Mejora la calidad organoléptica formando sustancias aromáticas, polifenólicas, antioxidantes y otros compuestos orgánicos esenciales.

**PORQUE ELEGIR M10 Alta Densità**

1 Anticipa y mejora la maduración de los frutos

2 Aumenta los °BRIX y el color de los frutos

3 Favorece la lignificación de la madera

| RIQUEZAS GARANTIZADAS: % p/p (equivalente % p/v a 20°C) | |
|---|---|
| Pentóxido de fósforo ($P_2O_5$) soluble en agua | **15**% p/p (21% p/v) |
| Óxido de potasio ($K_2O$) soluble en agua | **20**% p/p (28% p/v) |
| Boro (**B**) soluble en agua | **0,01**% p/p (0,014% p/v) |
| Cobre (**Cu**), quelado por EDTA, soluble en agua | **0,01**% p/p (0,014% p/v) |
| Manganeso (**Mn**) quelado por EDTA soluble en agua | **0,1**% p/p (0,14% p/v) |
| Molibdeno (**Mo**) soluble en agua | **0,01**% p/p (0,014% p/v) |

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad (a 20°C): 1,40 g/ml
pH (sol. ac. 1% p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conductividad eléctrica (1 g/l a 20°C): 550 $\mu$S/cm

## FORMA DE APLICACIÓN

| CULTIVOS | DOSIS | | FASES DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| | FOLIAR | FERTIRRIEGO | |
| FRUTALES, VID, CÍTRICOS, OLIVOS | 2 - 4,5 l/ha | 20 - 45 l/ha | Desde el envero hasta maduración, y después de la cosecha para lignificar la madera |
| HORTALIZAS EN INVERNADERO | 1,5 - 2 l/ha | 20 - 35 l/ha | Inicio de la maduración |
| HORTALIZAS EN CAMPO ABIERTO Y CULTIVOS INDUSTRIALES | 2 - 2,5 l/ha | 20 - 35 l/ha | |
| CEREALES (arroz, trigo, etc.) | 3 - 6 l/ha | - | Antes de floración (a la aparición de la espiga) |
| VIVEROS | 1 - 1,5 l/ha | 8 l/ha | En caso de ahilamiento |
| FLORES Y ORNAMENTALES | 1 - 1,5 l/ha | 8 - 10 l/ha | Para estimular la floración |