NUTROLEN

AZOTO DE LIBERTAÇÃO LENTA E PROGRESSIVA

NUTROLEN é um produto à base de azoto de libertação lenta, especialmente indicado para fertirrigação e para aplicações foliares. Em aplicações no solo, não se lixivia (não é arrastado pela água) nem se perde por nitrificação. É um produto ótimo para fornecer azoto às fruteiras de caroço, citrinos e oliveira. Além disso, aumenta o teor proteico nos cereais e nas leguminosas e incorpora oligoelementos importantes como o boro e o zinco, que proporcionam uma nutrição equilibrada às culturas durante todo o ciclo de produção, com a vantagem de melhorar o vingamento e evitar as deficiências de ambos os microelementos.

É muito eficaz em tratamentos pós-colheita, uma vez que favorece a acumulação de reservas de azoto, essenciais para um ótimo início do abrolhamento seguinte.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
15 - 200 l

MOTIVOS PARA ESCOLHER NUTROLEN

1. Fornece azoto de libertação lenta e microelementos
2. Incorpora microelementos quelatados
3. Muito eficaz em tratamentos pós-colheita

MODO DE APLICAÇÃO

CULTURAS	DOSES		FASES DE APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES
	FOLIAR	FERTIRRIGAÇÃO	
FRUTEIRAS, VIDEIRA, CITRINOS, OLIVEIRA	5 l/ha	10 - 20 l/ha	Abrolhamento e pós-colheita
HORTÍCOLAS ESTUFA	1,5 - 2,5 l/ha	20 - 35 l/ha	Início do ciclo e após o primeiro vingamento
HORTÍCOLAS AO AR LIVRE E CULTURAS INDUSTRIAIS	2,5 - 5 l/ha	20 - 40 l/ha	
CEREAIS	5 - 10 l/ha	-	Início do estiolamento e emergência da panícula
FORRAGENS	20 l/ha	-	Início da atividade vegetativa (final do inverno), primavera e princípio do verão
FLORES E ORNAMENTAIS	1,5 - 2 l/ha	-	Início da atividade vegetativa

TEORES GARANTIDOS: % p/p (% p/v equivalente, a 20 °C)	
Azoto (**N**) total	**26**% p/p (32,2% p/v)
Azoto (N) ureico	7,5% p/p (9,3% p/v)
Azoto (N) de ureia-formaldeído	**18,5**% p/p (22,9% p/v)
Boro (**B**) solúvel em água	**0,5**% p/p (0,62% p/v)
Zinco (**Zn**) quelatado por EDTA solúvel em água	**0,05**% p/p (0,062% p/v)

CARATERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidade (20 °C): 1,24 g/ml
pH (sol. aq. 1% p/p): 8,5 ± 0,5 u. pH
Condutividade Elétrica (1 g/l a 20°C): 20 μS/cm

FERTILIZANTE UE
em conformidade com o Regulamento UE 2019/1009"